

## PVC podlahové krytiny

### FATRA - heterogenní, v rolích

Název		Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena za řez (Kč/m <sup>2</sup> )
Domo		1,50	1,40	0,25	16,00	21, 22	2,32	176,00	197,00
Novoflor Standard	✓	1,50	1,50	0,40	16,00	21-23, 31, 32, 41	2,45	220,00	246,00
Novoflor Extra	✓	1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	270,00	302,00
Novoflor Extra Amos (bez PU)	✓	1,50	2,00	0,70	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	247,00	276,00
Dual		1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,95	270,00	302,00

### FATRA - homogenní, ve čtvercích

Název		Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní odpor R <sub>i</sub> (Ω)	Balení (m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Praktik N		608 x 608	1,70	-	12,91	21-23, 31-32, 41	2,36	330,00
Praktik K		608 x 608	2,00	-	11,07	21-23, 31-34, 41 - 43	2,78	330,00
Dynamik A,X		608 x 608	1,70	5.10 <sup>4</sup> -1.10 <sup>8</sup>	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	360,00
Elektrostatik A,X		608 x 608	1,70	5.10 <sup>4</sup> -1.10 <sup>8</sup>	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	415,00
Elektrostatik A,X		608 x 608	2,00	5.10 <sup>4</sup> -1.10 <sup>8</sup>	11,07	21-23, 31-34, 41- 43	2,78	480,00

Vodivé podlahoviny - používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice,

pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, lakovny s nanášením nátěrových hmot v elektrickém poli, apod.). Podlahoviny jsou rozděleny (klasifikovány) z hlediska svých elektrostatických vlastností (vnitřního odporu Ri) do skupin elektrostaticky vodivých a antistatických.

Elektrostaticky vodivé - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí  $5 \cdot 10^4 \Omega \leq Ri \leq 10^6 \Omega$

Antistatické - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí  $5 \cdot 10^4 \Omega \leq Ri \leq 10^9 \Omega$

### FATRA - homogenní, v rolích

Název		Šířka role (m)	Tloušťka (mm)		Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
STAR		2,00	2,00		20,00	21-23, 31-34, 41- 43	3,30	399,00

U řezů STAR platí paušální přírážka 500,- Kč/řez.

### FATRA - heterogenní, lamely, dlaždice

Název		Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	TI.nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
	✓	900 x 150	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
Thermofix		900 x 150	2,50	0,80	3,51	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00
(u lamel tloušťky 2,50 mm	✓	300 x 300	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
možnost „příznané spáry“)		300 x 300	2,50	0,80	3,60	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00

### FATRA - heterogenní pro obklady stěn

Název		Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
MODUL		1,50	1,15	0,50	20,00	23-32	1,82	160,00

Dodáváno pouze po rolích

### FATRA - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název		Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena za roli (Kč/m <sup>2</sup> )
Sporting T		1,06	4,00	0,35	10-20	31-34	5,77	1 100,00

### FATRA - doplňky

Název		Rozměr (mm)		Mj	Cena (Kč/bm)
Podlahová lišta PVC 1363	✓	32 x 32		40 bm	10,00
Podlahová lišta PVC 1357		48,5 x 25		40 bm	15,00
Schodová hrana PVC 1870	✓	65 x 33		2,5 bm	65,00
Schodová hrana PVC 1891	✓	82 x 45		2,5 / 2,0 / 1,5 bm	75,00
Schodová hrana PVC 2186		95 x 35		2,5 bm	89,00
Lišta ukončovací 2198		45		2,50	23,00
Fabion 1953		24 x 16		2,50	23,00
Fabion s ukončením 2345		90 x 28		2,50	43,00
Svařovací šňůra	✓	Ø 4,00		2 kg	229,0-/kg

## PVC podlahové krytiny

### Ceny pro novou kolekci 2011-2013

#### FORBO NOVILON® - heterogenní, bytové, v rolích

Název		Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Kročejový útlum	Proti-skluznost		Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Novilon Prima</b>	✓	2 / 3* / 4	2,00	0,20	30,00	22	1,60	14 db	R10		<b>265,00</b>
<b>Novilon Viva</b>	✓	2 / 3 / 4	2,40	0,25	30,00	23, 31	1,85	16 db	R10		<b>315,00</b>
<b>Novilon Nova</b>	✓	2 / 3 / 4	3,20	0,35	25,00	23, 32	2,40	17 db	R10		<b>475,00</b>
<b>Novilux Structura</b>	✓	2 / 4	2,20	0,50	30,00	23, 33	1,85	15 db	R10		<b>460,00</b>
<b>Flotex Field</b>		2	4,30		30,00	33	1,80	20 db			<b>895,00</b>

Materiál Flotex k dostání pouze ve 4 dekorech (5650,5651,5652,5653)

\* Prima v šíři 3 m pouze u vybraných dekorů

## PVC podlahové krytiny

### TARKETT - heterogenní, objektové, bytové v rolích

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	
Supreme Wood,Rota	5 let	✓	TOP Clean PUR	2,00 4,00	2,20	0,70	23,00	2,70	34-43	259,00
Authentic 300	5 let	✓	protismykový	4,00	3,00	0,20	25,00	1,70	22	169,00

PUR tvrzený povrch není třeba pastovat po celou dobu životnosti, přeleštuje se suchým kartáčováním

### TARKETT - homogenní, objektové, v rolích

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00		20,00	34-43	3,60	279,00
Somplan Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00		23,00	34-43	3,40	389,00
Contract Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00		23,00	34-43	3,15	407,00
Vylon Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00		20,00	34-43	3,20	250,00
Primo Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00		23,00	34-43	3,15	453,00
Micra Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00		23,00	34-43	3,10	502,00
Eclipse Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00		23,00	34-43	3,15	439,00
IQ Optima	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	2,80	523,00
IQ Granit Multicolour	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	3,00	551,00
IQ Granit Acoustic	5 let	IQ PUR	2,00	4,00		23,00	33-42	3,85	811,00
IQ Granit	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	3,00	551,00
IQ Eminent	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	3,00	642,00
IQ Megalit - s 3D efektem	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	2,69	713,00
IQ Gemstone - s 3D efektem	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		23,00	34-43	2,67	779,00
IQ Natural	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		23,00	34-43	3,00	646,00
Stabilon	5 let	IQ PUR	2,00	2,00		25,00	34-43	2,80	506,00

### TARKETT - homogenní, objektové, ve čtvercích

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Balení (m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	500 x 500	2,00	24 ks = 6,00	34-43	3,60	383,00
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,60	383,00
Somplan Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,40	441,00
Vylon Plus	5 let	PUR ošetřený	300 x 300	2,00	50 ks = 4,50	34-43	3,70	407,00
Vylon Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	16 ks = 5,95	34-43	3,70	407,00
Primo Premium	5 let	PUR tvrzený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,15	550,00
Eclipse Premium	5 let	PUR tvrzený	610 x 610	2,00	16 ks = 5,95	34-43	3,15	544,00
IQ Optima	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	2,90	627,00
IQ Granit	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	657,00
IQ Granit Multicolor	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	696,00
IQ Eminent	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,10	725,00
IQ Megalit	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,10	887,00
IQ Gemstone Tiles BE	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	2,67	996,00
IQ Gemstone BE	5 let	IQ PUR	610 x 305	2,00	28 ks = 6,21	34-43	2,67	1157,00
IQ Gemstone BE Decor strips Glass & Wood	5 let	IQ PUR	101,6 x 711,6	2,00	28 ks = 2,02	34-43	2,67	1225,00
IQ Natural	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	813,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezu u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546 Kč bez DPH.

Minimální velikost řezu 5 m<sup>2</sup>. PUR - povrch ošetřen polyuretanem, PUR tvrzený a IQ PUR - povrch tvrzený polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti, suché kartáčováním.

### TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, v rolích

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Vnitřní odpor R <sub>i</sub> (Ω)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
IQ Granit SD	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	10,6 - 10,8	23,00	34-43	3,0	916,00
IQ Toro SC	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	5x10,4 - 10,6	23,00	34-43	3,0	970,00
Eclipse SD	5 let	IQ PUR	2	2,0	10,6 - 10,8	23,00	34-43	3,2	679,00

### TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, ve čtvercích

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Vnitřní odpor R <sub>i</sub> (Ω)	Balení (m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
IQ Granit SD	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	10,6 - 10,8	14 ks = 5,21	34-43	3,00	1 029,00
IQ Toro SC	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	5x10,4 - 10,6	14 ks = 5,21	34-43	3,0	1 116,00

### TARKETT - homogenní, heterogenní, protiskluzné do vlhkých prostor, v rolích

Název	Garance	Protiskluznost	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Aquarelle Wall (sténové)	5 let		2,00	0,92	PUR	35,00	-	1,50	255,00
Aquarelle Wall HFS (sténové)	5 let		2,00	0,92	PUR	35,00	-	1,50	259,00
Wallgard sténové - vhodné pro laboratoře	5 let		2,00	1,30	PUR	30,00	-	2,21	414,00
Granit Multisafe (s nopy)	5 let	R 10 (bosá noh)	2,00	2,50	-	25,00	31	3,06	645,00
Granit Safe.T	5 let	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	25,00	34-43	3,00	714,00
Safetred Universal	5 let	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,17	612,00
Safetred Universal Plus	5 let	R 11	2,00	2,50	Safety Clean PUR	15,00	34-43	3,85	697,00
Safetred Dimension Wood	5 let	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,10	731,00
Safetred Dimension	5 let	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,00	731,00
Safetred Transport	5 let	R 11	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	2,80	731,00
Safetred Aqua	5 let	R 11 (bosá noh)	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	23-32	3,00	749,00
Safetred Spectrum	5 let	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,17	677,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezu u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546,0 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m<sup>2</sup>

PUR - povrch tvrzen polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti, u protiskluzných materiálů snižuje údržbovost.

### TARKETT - heterogenní, akustické, v rolích

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Tapiflex Excellence 65 Wood, Concrete/Steel/Fragmentation, Sisal/Zebrano/Ceramic, Esquisse, Uni,	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	3,45	0,65	23,00	34	3,30	594,00
Tapiflex TX Stairs Uni, Security, Concrete	5 let	Top Clean XF PUR	1,02	3,50	1,0	23,00	34	3,67	771,00
Tapiflex TX Stairs Esquisse, Wood	5 let	Top Clean XF PUR	1,02	3,50	1,00	23,00	34	3,67	713,00
Tapiflex Essential 50 Saphyr, Tisse, Wood, Stone	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	3,15	0,50	23,00	34-42	3,06	566,00
Optic Compact Sand, Solo, Spice Candy	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	2,00	0,90	23,00	34-43	3,20	606,00
Optic Compact Glass	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	2,00	0,90	23,00	34-43	3,20	677,00
Optic Acoustic Vision, Spice Candy	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	3,05	0,70	23,00	34	3,27	702,00
Optic Acoustic Sand	5 let	Top Clean XF PUR	2,00	3,30	0,90	23,00	34	3,56	702,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezu u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546,0 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m<sup>2</sup>.

Povrch tvrzen polyuretanem Top Clean XF - není třeba pastovat po celou dobu životnosti, přeleštuje se suchým kartáčováním.

### TARKETT - heterogenní, objektové, bytové v dílcích

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /ks)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
I.D. Living Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,00	0,30	4/27	3,40	23-31	524,00
I.D. Living Mineral/Leather	5 let	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,00	0,30	4/18	3,40	23-31	524,00
I.D. Premier Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	78,5 x 942	2,50	0,55	4/27	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,50	0,55	4/54	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Stone/Concrete	5 let	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,50	0,55	4/18	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	78,5 x 942	2,50	0,70	4/18	3,90	34-43	772,00
I.D. Premier Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,50	0,70	4/27	3,90	34-43	772,00
I.D. Premier Stone/Concrete/Design	5 let	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,50	0,70	4/54	3,90	34-43	772,00

Dodání pouze po uceleném balení

#### TARKETT - heterogenní, objektové, bytové v rolich

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Accent Excellence 80 Concrete, Steel, Esquisse, Wood, Zebrano, CeramicSisal, Special	5 let	TOP Clean XP PUR	2,00	2,00	0,80	23	3,10	34-43	577,00
Accent Excellence 80 FOCUS Black & White, Natural, Synthetic*	5 let	TOP Clean XP PUR	2,00	2,00	0,80	23	3,10	34-43	534,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546,0 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2.

#### TARKETT - OMNISPORTS Sportovní PVC

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Omnisports Speed		TOP Clean XP PUR	2,00	3,45	0,65	20,50	3,295	Sport	575,00
Omnisports Training		TOP Clean XP PUR	2,00	5,00	0,70	20,50	4,230	Sport	713,00
Omnisports Reference		TOP Clean XP PUR	2,00	6,50	0,70	20,50	4,710	Sport	765,00
Omnisports Excel		TOP Clean XP PUR	2,00	8,30	0,80	20,50	6,150	Sport	936,00
Svařovací šňůra pro sport			5 mm			1bal = 40bm			836,00/ bal

#### TARKETT - doplňkový sortiment pro vlhké prostory

Název	Cena (Kč/ks)
Syphon Purus Oden 75	1 791,00
Syphon Purus Brage 75	1 791,00
Syphon Purus Freja 50	1 791,00
Syphon Purus Brage 50	1 791,00
Syphon Purus Duschbrunn 50	1 791,00
Siphon Grille	498,00
Purus Knife with Blade - řezací nůž	541,00
Rubber Threshold	786,00 / bm

Technickou specifikaci jednotlivých produktů naleznete v katalogu Tarkett.

#### TARKETT - Svařovací šňůry

Název	Balení (mb/ks)	Cena (Kč/bal)
Welding Rod	svařovací šňůra 4 mm	927,-/bal
Welding Rod Multi Color (MC)	svařovací šňůra 4 mm	1452,-/bal

Svařovací šňůra Multi Color pouze k IQ Granit a IQ Optima

#### TARKETT

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Oblast použití	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Veneto XF	2,00	2,00	2,00	20-30	2,40	32-41	442,00
Veneto XF	2,00	2,50	2,50	20-30	3,00	34-42	516,00
Veneto XF	2,00	3,20	3,20	20-30	3,90	34-42	638,00
Allegro XF	2,00	2,50	2,50	20-30	3,00	34-42	541,00
Etrusco XF	2,00	2,50	2,50	20-30	3,00	34-42	541,00
Veneto XF Tiles bal. = 20ks = 5m <sup>2</sup>	0,50 x 0,50	2,50	2,50	-	3,15	23-34-42	664,00
Veneto Silencio XF 17dB na PU pěně	2,00	3,80	3,80	20-30	3,35	33-41	834,00
Veneto Acoustic XF 14dB na kork.podložce	2,00	4,00	4,00	27	4,50	23-33-41	989,00
Veneto Soluzione XF bal. = 6ks = 1,67m <sup>2</sup>		10,00	2,00	0,915 x 0,305	8,60	23-32	1 087,00
Veneto Soluzione XF bal. = 6ks = 0,56m <sup>2</sup>		10,00	2,00	0,305 x 0,305	8,60	23-32	1 825,00
Linosport XF	2,00	3,20	3,20	28	3,9	Sport	596,00
Linosport Classic	2,00	4,00	4,00	28	4,8	Sport	694,00
LINO R10 2,5 mm	2,00	2,50	2,50	20-30	3,00	34-42	630,00
Welding Rod Lino XF				50 bm			1 313,00

XF (X-treme Finish) povrch na bázi modifikovaného PUR, extrémě odolný proti oděru - není třeba pastovat minimálně po dobu 10 let.

Sortiment Tarkett jen na objednávku. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává přírůžka 546 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2.

Lino R10 2,5 mm minimální odběr 500 m2 od barvy.

## PVC podlahové krytiny

### GRABO - heterogenní, speciální a protiskluzné, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Broadway 17	2,00	1,70	1,70	15,00	2,13	354,00
Grabiol Stop 20 JSK	2,00	2,0	1,70	20,00	2,50	398,00
Graboheg - svař. šňůra	balení - 100 bm					32,-/bm

### GRABO - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Gymfit 25**	2,00	2,50	0,30	25	2,00	338,00
Gymfit 44	2,00	4,40	0,70	20	2,89	428,00
Gymfit 60	2,00	6,00	0,70	15	3,74	606,00
Elite 60	2,00	6,00	1,30	15	4,16	649,00
Elite Wood 60	2,00	6,00	1,20/0,30*	15	4,82	682,00
Supreme 67	2,00	6,70	1,30	15	4,26	677,00
Supreme Wood 67	2,00	6,70	1,45/0,55*	15	4,51	725,00
Extreme 80	2,00	8,00	1,30	15	4,56	696,00
Extreme Wood 80	2,00	8,00	1,45/0,55*	15	4,61	739,00

\* transparentní vrstva/nášlapná vrstvy \*\*objednací množství nad 400 bm.

### Grabocolor

Název	Cena (Kč/bal)
Barva Bílá	6 204,00
Barva Černá	6 204,00
Barva Modrá	9 055,00
Barva Červená	9 055,00
Barva Žlutá	12 619,00

Grabocolor je dodáván po uceleném kompletu, který obsahuje (komp.A,komp.B,ředidlo,míchčí nádobu,krabici)